

VPN 接続方法 (Mac/教員)

学外 PC から図書館等のデータベースおよび、本学 Web サービスを閲覧する場合、以下の設定を行ってください。

※管理者権限のあるユーザでログインしてから操作してください。

※[OS Sequoia 15.7.4]および[Safari]の操作を例にしております。

初回接続方法

※2 回目以降の接続は [p.8](#) を参照してください。

1. [https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/teacher/]に接続します。

大阪経済大学
サインイン

①

アカウントにアクセスできない場合

②

1. サインイン画面が表示されます。
ID を入力後[次へ]、パスワード入力後[サインイン]をタップします。

ID 欄 :

「ユーザー名」+ @osaka-ue.ac.jp

※ID とメールアドレスは違う場合があります。

パスワード欄 :

本学システムユーザー名に対応したパスワード

大阪経済大学
パスワードの入力

←@osaka-ue.ac.jp


③

パスワードを忘れた場合

代わりに顔、指紋、PIN、またはセキュリティ キーを使用する

④

2. 登録している多要素認証を使用してサインインを行います。



例：Microsoft Authenticator

3. [開始]をクリックします。




開始をクリックすると次の画面へ移動します。

4. ダウンロード画面に表示が変わるので、[ダウンロード]をクリックします。




5. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[ダウンロード]をクリックします。



6. [PulseSecureAppLauncherAppleSigned.dmg]のアイコンをクリックします。



7. 画面が開きますので、[PulseSecureAppLauncher.mpkg]をダブルクリックします。




8. インストーラが起動しますので、[続ける]をクリックします。



9. [インストール]をクリックします。




10. [インストールが完了しました。]と表示されたら、[閉じる]をクリックします。



11. インストーラをゴミ箱に入れますか？と表示されたら、[ゴミ箱に入れる]をクリックします。



12. 以下の画面に戻ったら、[こちら]をクリックします。




<拡大>
 上記のステップを完了したら次をクリック **こちら** して Ivanti Secure 行します。

上記のステップを完了したら次をクリック **こちら** して Ivanti Secure Access Client の起動を続行します。
 インストールプロセス時に、[記憶] と [常時] を選択することをお勧めします。
 Ivanti Secure Access Client アプリケーションをインストールして起動すると、お使いのシステムトレイに表示されます。
 If you do not want to proceed, please click [ここ](#) to go back.

13. 以下の画面が表示された場合は、[常時]をクリックします。




14. コンピューターにログインしているユーザの[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。



15. アプリケーションのインストールが開始されます。



16. [接続しました]と表示されれば接続完了です。ブラウザを閉じ、新しくブラウザを開いて接続してください。




切断方法

1. 画面上のメニューバーのアイコンをクリックします。




2. [SA]→[切断]の順にクリックします。




2 回目以降の接続方法

1. [Finder]をクリックし、[アプリケーション]→[Ivanti Secure Access.app]を選択します。




2. [接続]をクリックします。



接続後、サインインを求められる場合は、
[P.1 の手順 1~2 の操作を行ってください。](#)

4. [接続しました]と表示されれば接続完了です。ブラウザを閉じ、新しくブラウザを開いて接続してください。



以上

作成日 : 2026/2/25
 情報システム課 ヘルプデスク