

VPN 接続方法 (Windows/学生)

学外 PC から図書館等のデータベースおよび、本学 Web サービスを閲覧する場合、以下の設定を行ってください。

※**管理者権限のあるユーザでログインしてから操作してください。**

※[Windows 11]、[Microsoft Edge]での操作を例にしています。

初回アクセス時の設定

※2 回目以降の接続は [p.6](#) を参照してください。

1. Microsoft Edge を起動し、[https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/student/]とアドレスバーに入力して接続します。



サインイン画面が表示された場合は、ID を入力後[次へ]、パスワード入力後[サインイン]をクリックします。

ID 欄：

「ユーザ名」+ @osaka-ue.ac.jp

※ID とメールアドレスは違う場合があります。

パスワード欄：

本学システムユーザ名に対応したパスワード



2. 登録している多要素認証を使用してサインインを行います。



例：Microsoft Authenticator

3. [開始]をクリックします。




開始をクリックすると次の画面へ移動します。

4. ダウンロード画面に表示が変わるので、[ダウンロード]をクリックします。



5. [ファイルを開く]をクリックします。インストーラーが開始されますので、終了するまで待ちます。



ご利用環境によっては、ウイルスバスター等のセキュリティソフトがこのファイルを開く際に、ファイルを開くかの確認を行う場合があります。

6. インストーラーが終了したら、[こちら]をクリックします。

アプリケーションランチャーのダウンロードが完了したら、これらのインストール手順に従ってください。

上記のステップを完了したら次をクリック **こちら** して Ivanti Secure Access Client の起動を続行します。
 インストールプロセス時に、[記憶] と [常時] を選択することをお勧めします。

Ivanti Secure Access Client アプリケーションをインストールして起動すると、お使いのシステムトレイに表示されます。

If you do not want to proceed, please click **ここ** to go back.

<拡大>

上記のステップを完了したら次をクリック **こちら** して IV 行します。
 インストールプロセス時に、[記憶] と [常時] を選択する

Pulse Secure Application Launcher - 警告

Pulse Secureからサーバへの通信を許可し、サーバからのダウンロード、インストール、ソフトウェアの実行を行いますか？

サーバ名: vpn-gw.osaka-ue.ac.jp
 製品名: Pulse Secure

常時 はい いいえ

「Pulse Secure Application Launcher-警告」が表示され、ソフトウェアの実行を行いますか？と表示された場合は「常時」を選択してください。

7. 以下の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

ユーザー アカウント制御

このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？

Pulse Secure Component Manager Installer

確認済みの発行元: Ivanti, Inc.
 ファイルの入手先: このコンピューター上のハードドライブ


詳細を表示

はい いいえ

8. 以下の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



9. 以下の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



10. 以下の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



11. 初回インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。




12. タスクメニューからアイコンを確認し、

“接続しました”になっていれば、接続完了です。新たにブラウザを起動して使用してください。



- ①タスクメニューを表示
- ②鍵のアイコンをクリック
- ③[Ivanti Secure Access Client を開く]をクリック



切断方法


タスクメニュー[



- ①タスクメニューを表示
- ②鍵のアイコンをクリック
- ③student をクリック
- ④切断をクリック

2 回目以降の接続方法


1. スタートボタン[



2. [Pulse Secure]-[Ivanti Secure Access Client]をクリックします。



3. Ivanti Secure Access Client アプリケーションが起動するので、[接続]をクリックします。




接続後、サインインを求められる場合は、
[P.1 の手順 1~2 の操作を行ってください。](#)

4. クライアント アプリケーション セッション画面の[開始]をクリックすると接続が開始されます。
 新たにブラウザを起動して使用してください。



サインインが完了すると Welcome to the
 Ivanti Connect Secure
 「ユーザ ID@osaka-ue.ac.jp」と表示され
 たページに移動します。



接続が完了すると、タスクメニュー内の鍵の
 アイコンがグレーからカラーに変わります。



以上

作成日：2026/02/25

情報システム課 ヘルプデスク