VPN 接続方法（Mac/学生)

学外 PC から図書館等のデータベースおよび、本学 Web サービスを閲覧する場合、以下の設定を行ってください。

※管理者権限のあるユーザでログインしてから操作してください。


※[OS Sequoia 15.8.2]および[Safari]の操作を例にしております。

初回接続方法

※2 回目以降の接続は p.11 を参照してください。

1. https://vpn-gw.osaka-ue.ac.jp/student/ に接続します。






1. サインイン画面が表示されます。
   ID を入力後[次へ]、パスワード入力後[サインイン]をタップします。

ID 欄：
「ユーザー名」＋@osaka-ue.ac.jp
※ID とメールアドレスは違う場合があります。
パスワード欄：
本学システムユーザー名に対応したパスワード

2. 登録している多要素認証を使用してサインインを行います。



例：Microsoft Authenticator


3. [開始]をクリックします。



4. ダウンロード画面に表示が変わるので、[ダウンロード]をクリックします。



5. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[ダウンロード]をクリックします。



6. [PulseSecureAppLauncherAppleSigned.dmg]のアイコンをクリックします。



7. 画面が開きますので、[PulseSecureAppLauncher.mpkg]をダブルクリックします。




8. インストーラが起動しますので、[続ける]をクリックします。



9. [インストール]をクリックします。




10. [インストールが完了しました。]と表示されたら、[閉じる]をクリックします。



11. インストーラをゴミ箱に入れますか？と表示されたら、[ゴミ箱に入れる]をクリックします。



12. 以下の画面に戻ったら、[こちら]をクリックします。




13. 以下の画面が表示された場合は、[常時]をクリックします。




14.コンピューターにログインしているユーザの[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。



15. アプリケーションのインストールが開始されます。



16.以下の画面が表示されたら、[有効]をクリックします。




17. 設定画面に遷移しますので、[Ivanti Secure Access]のトグルスイッチを[オン]にします。




18. 以下の画面が表示された場合はご自身のパソコン本体のパスワードを入力し、[設定を変更]をクリックします。




19.デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[Ivanti Secure Access]をクリックします。



20.以下の画面が表示された場合は、[OK]をクリックします。



21.画面上のメニューバーのアイコンをクリックし、[Ivanti Secure Access Client を開く]をクリックします。



22. [アクティブな接続]と表示されていたら接続完了です。
現在開いているブラウザを閉じ、新しくブラウザを開いて利用する Web サイトへアクセスしてください。




切断方法

1. 画面上のメニューバーのアイコンをクリックします。



2. [student]→[切断]の順にクリックします。




2 回目以降の接続方法

1. [Finder]をクリックし、[アプリケーション]→[Ivanti Secure Access.app]をクリックします。

<拡大>



2. 縦の三点リーダーを選択し、[接続]をクリックします。




3. [開始]をクリックします。



接続後、サインインを求められる場合は、
P.1 の手順 1~2 の操作を行ってください。

4. デスクトップの Dock(画面下のアイコンが並んでいる部分)から[Ivanti Secure Access]をクリックします。



5. [アクティブな接続]と表示されていたら接続完了です。
現在開いているブラウザを閉じ、新しくブラウザを開いて利用する Web サイトへアクセスしてください。



以上
作成日：2026/11/5
情報システム課 ヘルプデスク